

## اختلالات سایکوتیک(روان پریشی) در DSM-5

۱- اختلال اسکیزوفرنی:

**A:** وجود حداقل دو مورد زیر(حداقل یکی از این موارد مورد ۱، ۲ یا ۳ باشد):

۱- افکار آشفته(هذیان)، ۲- ادراک آشفته(توهم)، ۳- گفتار آشفته، ۴- رفتار کاتاتونیک یا نامنظم. به این ۴ نشانه، نشانه های مثبت یا I گویند.  
۵- سمپوم های منفی یا II(مثل بی تفاوتی عاطفی، فقدان گفتار(آلوجیا)، ۳- بی ارادگی یا بی خواستی یا بی لذتی و بی تفاوتی(آولیشن)، فقدان ابتکار و پایداری، کاهش ظرفیت ارضای هیجانی و کاهش توانایی تجربه لذت(آنهدونیا)، کاهش توان کار و فعالیت، کناره گیری اجتماعی و اختلال در بروز جلوه هیجانی.

**B:** علائم حداقل ۶ ماه ادامه دارد.

۲- اختلال اسکیزوفرنی فرم یا اسکیزوفرنی شکل یا اسکیزوفرنی تایپ: ملاک A اسکیزوفرنی(هم نشانه های مثبت و منفی)، زمان ۱ تا ۶ ماه.  
۳- اختلال روان پریشی کوتاه مدت یا گذرا: فقط نشان های مثبت دارند، حداکثر تا ۱ ماه(حداقل ۱ از ۴ نشانه پس).  
۴- اختلال اسکیزو افکتیو: ملاک A اسکیزوفرنی + یا افسردگی عمده یا اختلال دو قطبی(حداقل ۲ هفته هذیان و توهم بدون افسردگی عمده یا ۲ قطبی)  
۵- اختلال هذیانی: حداقل ۱ هذیان و حداقل ۱ ماه.  
۶- اختلال هذیانی در شریک زندگی فرد مبتلا به اختلال هذیانی: نام جدید اختلال پارانوئید مشترک، روانپریشی القایی، جنون دو نفره، جنون تحمیلی و دیوانگی دوتایی.

## انواع اسکیزوفرنی در DSM-IV

۱- اختلال اسکیزوفرنی آشفته(نامنظم، نابسامان، اسکیزوفرنی نوجوانی، هبه فرنی): شروع آن غالباً زودرس و قبل از ۲۵ سالگی است. هذیان های آن ها منسجم نبوده و پراکنده است و اغلب بر بدن متمرکز است. این نوع اسکیزوفرنی با یک شخصیت مرضی شکننده همراه است. واپس روی آشکار به رفتارهای ابتدایی مهار گسیخته و سازمان نیافته وجود دارد.

۲- اسکیزوفرنیهای پارانوئید: رایجترین نوع اسکیزوفرنی که با هذیانهای منسجم و پیچیده مثل گزند و آسیب ارتباط دارند. معمولاً در سنین بالاتری روی می دهد و ویژگی های متمایز کننده آنها در طول زمان، پایدارترند. منابع ایگو آن ها غنی تر و از نظر قوای عقلانی، واکنش های هیجانی و رفتار پسرقت کمتری دارند. معمولاً حالت عادی دارند و کمترین نقص شناختی را نشان می دهند. پیش آگهی آن بهتر از سایر انواع دیگر است.

۳- اسکیزوفرنی کاتاتونیک: حرکات عجیب و غیرعادی است، که یا به شدت برانگیخته یا کاملاً منجمد و بی حرکت است و امکان دارد بین این دو حالت در نوسان باشد. هذیان های این افراد، اغلب بر مرگ و تخریب متمرکز هستند. این نوع اسکیزوفرنی به اختلال دو قطبی شبیه تر است.

۴- اسکیزوفرنی نامتماز: نشانه ها مخلوط هستند و متخصصان نمی توانند آنها را در یکی از انواعی که نام بردیم طبقه بندی کنند.

۵- اسکیزوفرنی باقی مانده (بدون هذیان): مبتلایان به این نوع اسکیزوفرنی، دیگر نشانه های روان پریشی مثبت یا بارز(هذیان، توهم، عدم انسجام یا رفتار بسیار آشفته) ندارند ولی نشانه های منفی مانند کندی هیجانی و انزوای اجتماعی را هنوز دارند. این نوع اسکیزوفرنی برای بیمارانی بکار می رود که مرحله فعال را پشت سر گذاشته اند.

## سایر انواع اسکیزوفرنی، که خارج از طبقه بندی DSM-IV است:

۱- بوفه دلیران(پسیکوز هذیانی حاد): این مفهوم از اسکیزوفرنی عمدتاً بر اساس طول مدت علائم که کمتر از ۳ ماه دوام می یابد، تفکیک می شود. این تشخیص به اختلال اسکیزوفرنی فرم در DSM-IV شباهت دارد.

۲- اسکیزوفرنی نهفته: این مفهوم زمانی بوجود آمد که تصور تشخیصی اسکیزوفرنی وسیع تر بود. غالباً روی بیمارانی گذاشته می شد، که امروز مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزوئید یا اسکیزوتایپ شناخته می شوند. این سندرم سابقاً اسکیزوفرنی مرزی هم نامیده می شد.

دارای ویژگی های زیر می باشد:

۱. افراد مبتلا به این بیماری شدیداً بدحال نیستند.
۲. افراد مبتلا به این بیماری به ندرت دچار رفتار خاص یا اختلال در فکر می شوند. علائم آنها پایدار نیست.
۳. تشخیص نهفته برای آن دسته افراد است که دچار اختلا شخصیت مرزی، اسکیزوئید و اسکیزوتایپی هستند.
۴. در گذشته این بیماری اسکیزوفرنی مرزی نامیده می شد.

۵. مفهوم نهفته زمانی پیدا شد که معنای تشخیصی وسیعی از این اختلال در ذهن نظریه پردازان وجود داشت(مفهوم پردازی تشخیصی وسیع).
- ۳- **حالت اونیروئید(رؤیایی):** یک حالت رؤیایگونه است که در آن بیمار ممکن است، عمیقاً گیج و حیران بوده و واقف به زمان و مکان نباشد. اصطلاح اسکیزوفرنیک رؤیایی برای بیمارانی مورد استفاده قرار گرفته است که به بهای کنار گذاشتن درگیری با دنیای واقعی سرگرم تجربیات توهمی خود هستند.
- ۴- **پارافرنی:** معادل اسکیزوفرنی پارانوئید است و برای سیر سریعاً رو به تباهی بیماری یا وجود سیستم هذیانی منظم بکار می رود.
- ۵- **اسکیزوفرنی شبه نوروتیک:** این افراد با علائم اضطراب فراگیر، انواع فوبی، دودلی نسبت به همه چیز و گاهی تمایلات جنسی آشفته مشخص می گردند. آنها برخلاف بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی، دچار اضطراب مواج آزاد بوده و به ندرت از اضطراب رهایی می یابند و به ندرت ممکن است دچار روانپریشی شدید شوند. براساس DSM امروزه، اختلال شخصیت مرزی تشخیص داده می شوند.
- ۶- **اسکیزوفرنی ساده(اختلال تخریبی ساده):** مشخصه این اختلال، از دست دادن تدریجی و خزنده سائق ها و جاه طلبی ها می باشد. افراد مبتلا روان پریشی برجسته و بارز ندارند و در آنها توهم و هذیان پایدار نیست، نشانه های منفی است: علامت عمده این اختلال انزوا از اجتماع و موقعیت مرتبط با شغل است.
- ۷- **اسکیزوفرنی با شروع زودرس:** بروز این نوع بیماری در کودکی است و تشخیص آن براساس علائم بزرگسالی می باشد. شروع آن خزنده (تدریجی) و دارای سیر مزمن و پیش آگهی آن اکثراً ناخوشایند است.
- ۸- **اسکیزوفرنی با شروع دیرس:** مشخصه آن بارز بودن علائم پارانوییدی و شروع آن پس از ۴۵ سالگی می باشد. این اختلال از نظر بالینی با اسکیزوفرنی قابل افتراق نیست. معمولاً در زن ها بیشتر است. افراد مبتلا، با تجویز داروهای ضد روان پریشی بهبود می یابند.
- ۹- **افسردگی پسا روان پریشی:** به دنبال دوره حاد اسکیزوفرنی می باشد. علائم آن شبیه به علائم با نوع باقیه ای و عوارض جانبی داروهای ضد روان پریشی است. حالت افسردگی این بیماری در ۲۵ درصد افراد اسکیزوفرنی رخ می دهد. در این بیماری خطر خودکشی افزایش می یابد.
- ۱۰- **اسکیزوفرنی نقصی:** شامل برخی علائم منفی اسکیزوفرنی و چند علائم پایدار مثل افسردگی، توهم، عقب ماندگی ذهنی و اضطراب است. اسکیزوفرنی با علائم مثبت را غیر نقصانی می گویند بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی نقصی معمولاً متولد تابستان هستند، کمتر ازدواج می کنند، سیر بیماری آنها شدیدتر، زمینه خانوادگی در آنها بیشتر و در نتیجه درمان سخت تر، حرکات غیر ارادی ناهنجار بیشتر، تخریب شناختی بیشتر، عملکرد اجتماعی آنها ضعیف تر و افسردگی و خودکشی در آنها کمتر است. در مردها بیشتر است.

### هذیان های نامتمایز

- سندرم کاپ کراس:** اعتقاد هذیانی بیمار، مبنی بر این که افراد دیگر (معمولاً افراد نزدیک بیمار) با بدل های خود که افراد شیادی هستند، عوض شده اند. کاپ گراس خطای ادراک همزاد ها را شرح داد.
- سندرم کوتارد(هذیان نفی یا نیست گرایی یا نیهیلیستیگ):** عبارت است از اعتقاد هذیانی بیمار مبنی بر این که دار و ندار، نیرو، قلب، روده و خون خود را از دست داده است.
- سندرم آموک:** به صورت حملات ناگهانی و بدون انگیزه خشم وحشیانه ظاهر می شود. بیمار دیوانهوار شروع به دویدن کرده و بدون تبعیض به هر انسان یا حیوانی که سر راه او باشد، حمله می کند. قبل از این رفتار یک دوره ی اشتغال ذهنی، در فکر فرو رفتن و افسردگی وجود دارد.
- سندرم کورو:** با هذیان بیمار مبنی بر این که آلت تناسلی وی در حال از بین رفتن است و موجب مرگ وی خواهد شد، مشخص است. این سندرم در بین ملل آسیای جنوب شرقی از جمله چین مشاهده می شود.
- سندرم لاتا:** حساسیت شدید نسبت به ترس ناگهانی، اغلب همراه پژواک کلام، پژواک رفتار، اطاعت اتوماتیک و رفتار تجزیه ای.
- سندرم پیبکوکتو(هیستری قطبی):** در بین اسکیموها دیده می شود و با حملات ۱ تا ۲ ساعته بیمار (معمولاً زن) مشخص است. بیمار ضمن حمله شروع به جیغ و داد کردن و دویدن و نابود کردن لباس های خود می کند و صدای یک حیوان را تقلید می کند.
- سندرم ویتیکو(ویندیگو):** محدود به برخی سرخپوستان است. شخص مبتلا معتقد است که به ویتیکو غول آدمخوار) مبدل خواهد شد. بیمار پس از گرسنگی های طولانی، ممکن است، دچار این هذیان شود و ولع شدیدی برای خوردن گوشت انسان احساس کرده و ابراز نماید.
- سندرم وانگوگ:** اشاره به توهم آمرانه و دستوری دارد.

### تست های بخش اختلالات روان پریشی (کنکور ارشد و دکتری)

- ۱- اساسی ترین علامت اسکیزوفرنی از نظر بلولر، کدام است؟  
(۱) اختلال در عاطفه (۲) اختلال تفکر تداعی (۳) در خودماندگی (۴) دوسوگرایی (تردید یا دودلی)
- ۲- کدام نوع روانگسیختگی ها (اسکیزوفرنی) خاص نوجوانان است؟  
(۱) پارانویاگونگی (۲) ساده (۳) کاتاتونیا (۴) هبفرنیا
- ۳- مهم ترین و شایع ترین « توهم » بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی کدام است؟  
(۱) بینایی (۲) بویایی (۳) شنوایی (۴) چشایی
- ۴- هذیان های کدام نوع اسکیزوفرنی مبتنی بر تخریب و مرگ است؟  
(۱) ساده (۲) هبفرنیا (۳) کاتاتونیا (۴) پارانوئید
- ۵- براساس دیدگاه اصالت وجودی - انسانگرایی، بر نقش کدام دو عامل در اسکیزوفرنی تاکید می شود؟  
(۱) خانواده و فرهنگ (۲) اجتماع و معناداری زندگی (۳) خودواقعی و خود آرمانی (۴) خودشکوفایی و ابراز وجود
- ۶- کدامیک از نشانه های اسکیزوفرنی در DSM-IV به عنوان نشانه ی منفی ذکر شده است؟  
(۱) گفتار آشفته (۲) اختلال ادراک (۳) گم گشتگی زمانی و مکانی (۴) بی تفاوتی عاطفی
- ۷- براساس فرضیه ی وابستگی مضاعف در مورد اسکیزوفرنی، منشأ بیماری اسکیزوفرنی در کجاست؟  
(۱) فرد (۲) محیط (۳) جامعه (۴) خانواده
- ۸- کدام نوع اسکیزوفرنی به اختلال مانیک - دپرسیو شبیه است؟  
(۱) پارانوئید (۲) کاتاتونیک (۳) نامنظم (۴) نامتفاوت
- ۹- توجه مداوم و حرکات آرام دنبال کردن چشم (حرکات تعقیبی چشم) از شاخص های زیستی کدام اختلال هستند؟  
(۱) افسردگی (۲) شیدایی (۳) اسکیزوفرنی (۴) اضطرابی
- ۱۰- سوء تفسیر ادراک ها یا تجربه ها در اسکیزوفرنی چه نام دارد؟  
(۱) اختلال روانی - عاطفی (۲) توهم (۳) هذیان (۴) سوگیری
- ۱۱- در اسکیزوفرنی تجویز داروهای آرام بخش قوی (آنتی پسیکوتیک) برای تسکین کدام علائم می توانند مؤثرتر باشند؟  
(۱) نشانه های خارج هرمی (اکستراپیرامیدال) (۲) نشانه های مثبت (۳) نشانه های منفی (۴) سوگیری
- ۱۲- شروع ناگهانی با حداقل یکی از نشانه های مثبت روان پریشی، بدون علامت اولیه از ویژگی های اصلی کدام اختلال است؟  
(۱) روان پریشی کوتاه مدت (۲) اسکیزوفرنی (۳) شیدایی (مانیا) (۴) اختلال هذیان (پارانوئید)
- ۱۳- در DSM-5 وجود کدام نشانه برای تشخیص اسکیزوفرنیا حذف شده است؟  
(۱) هذیان ها (۲) توهمات شنوایی (۳) گفتار آشفته (۴) توهمات درجه اول شنیداری
- ۱۴- از نظر کورت شنایدر، فقدان علائم درجه اول برای اسکیزوفرنی به کدام معناست؟  
(۱) وجود اسکیزوفرنی (۲) عدم وجود اسکیزوفرنی (۳) احتمال زیاد برای تشخیص اسکیزوفرنی (۴) احتمال کم برای تشخیص اسکیزوفرنی (ارشد سراسری ۹۵)
- ۱۵- تفاوت اختلال اسکیزوفرنی فرم با روان پریشی کوتاه مدت چیست؟  
(۱) رفتار در اختلال روان پریشی کوتاه مدت آشفته نیست. (۲) طول دوره اختلال اسکیزوفرنی فرم کمتر از یک ماه است. (۳) بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی فرم دچار سردرگمی طاقت فرسایی هستند. (۴) طول دوره اختلال روان پریشی کوتاه مدت کمتر از یک ماه است.

- ۱۶- در این اختلال هیچ نشانه ای به جز سیستم عقاید کاذب بدون کیفیت غیر عادی و ندرتاً توهمات وجود ندارد:
- (۱) افسرده خوبی (۲) اسکیزوفرنی فرم  
(۳) اختلال هذیانی (۴) اختلال روان پریشی مشترک
- ۱۷- بر اساس کدام مورد، بیماران مبتلا به اختلال هذیانی از بیماران اسکیزوفرنیک تفکیک می شوند؟ (ارشد سراسری ۹۶)
- (۱) وجود توهمات بارز در اختلال هذیانی (۲) فقدان بی تفاوتی عاطفی در اسکیزوفرنی  
(۳) غرابت هذیان‌ها در اختلال هذیانی (۴) غرابت هذیان‌ها در اسکیزوفرنی
- ۱۸- نتیجه‌ی تحقیق معروف در خصوص چهار قلوهای دارای نشانه‌های اختلال اسکیزوفرنی (جینائین) بیانگر اهمیت کدام عامل است؟ (ارشد سراسری ۹۷)
- (۱) نقایص ژنتیکی و وراثتی (۲) محیط آشفته‌ی خانواده (۳) دوران تحول و رشد (۴) تعامل پیچیده ژنتیک و محیط
- ۱۹- وجود هذیان‌های «آزارشده‌گی»، «تحت تعقیب بودن» و «حسادت هذیانی در غیاب توهم»، با کدام اختلال روان پریشی مطابقت می کند؟ (دکتری سراسری ۹۱)
- (۱) هذیانی (۲) روان پریشی گذرا (۳) اسکیزوفرنی پارانوئید (۴) اسکیزوفرنی شکلی
- ۲۰- وقتی در جدول بالینی فعلی بیمار اسکیزوفرنی غیر از نشانه‌های منفی نشانه‌ی دیگری مشاهده نشود، محتمل ترین تشخیص کدام نوع اسکیزوفرنی است؟ (دکتری سراسری ۹۱)
- (۱) حاد (۲) مزمن (۳) باقی مانده (۴) نامتمایز
- ۲۱- کدام بیان در مورد اسکیزوفرنی صحیح است؟ (دکتری سراسری ۹۳)
- (۱) نارسایی در توانایی فیلتر کردن علائم شنیداری که به «بازداری حسی» معروف است.  
(۲) هیچ نظریه‌ی معتبری وجود ندارد که اعلام کند اسکیزوفرنی صرفاً در نتیجه‌ی پدیده‌های روان شناختی است.  
(۳) نارسایی در توانایی فیلتر کردن علائم دیداری که به «بازداری حسی» معروف است.  
(۴) محیط خانوادگی در آسیب پذیر ساختن فرد نسبت به اسکیزوفرنی از آمادگی‌های زیستی مهم تر است.
- ۲۲- در اسکیزوفرنی دوران کودکی کدام نوع توهم شایع تر است؟ (دکتری سراسری ۹۳)
- (۱) شنوایی (۲) بینایی (۳) چشایی (۴) لامسه
- ۲۳- در بیمار اسکیزوفرنیک، حاشیه پردازی اختلال ..... به شمار می رود. (دکتری آزاد ۹۳)
- (۱) خلق (۲) سخن (۳) رفتار (۴) تفکر
- ۲۴- اگر یک بیمار اسکیزوفرن معتقد باشد که گفته‌های یک سیاستمدار و یا خبرنگار تلویزیونی مستقیماً خطاب به اوست، دچار چه نوع هذیانی است؟ (دکتری آزاد ۹۳)
- (۱) هذیان گناه (۲) هذیان نفوذ (۳) هذیان ارجاع (۴) هذیان گزند
- ۲۵- خانواده‌هایی که در آن‌ها هیجان ابزار شده، احساسات منفی انتقاد و درگیری عاطفی مفرط شایع باشد، غالباً چه پی آمدی برای فرزند بیمار خود دارند؟ (دکتری آزاد ۹۳)
- (۱) فرونشانی بیماری (۲) عود بیماری (۳) مهار بیماری (۴) انکار بیماری
- ۲۶- کدام نوع اسکیزوفرنی، علائم بارز و مثبت روان پریشی را ندارد، اما برخی علائم و نشانه‌ها مانند کندی هیجانی، بی لذتی و انزوای اجتماعی را نشان می دهد؟ (ارشد ۹۱ و دکتری سراسری ۹۵)
- (۱) آشفته (۲) نامتمایز (۳) کاتاتونیک (۴) باقی مانده
- ۲۷- از دیدگاه بلولر کدام نشانه یا علامت از علائم ثانویه و درجه دوم اختلال اسکیزوفرنی است؟ (دکتری سراسری ۹۶)
- (۱) توهم (۲) درخودماندگی (۳) دوگانگی احساس (۴) سست شدن تداعی‌ها
- ۲۸- در مورد تعریف خطای ادراک (Illusian) کدام تعبیر درست است؟ (دکتری سراسری ۹۶)
- (۱) باور غلط و غیرمنطقی (۲) درک بدون محرک واقعی (۳) سوء تعبیر درکی از محرک واقعی (۴) درک اشیاء از حوزه غیرمتعارف

- ۲۹- وجود دوسوگرایی عقلی یا عاطفی و یا انجام یک عمل در فرد، نشانه‌ی بارز کدام اختلال است؟ (دکتری سراسری ۹۶)
- (۱) افسردگی (۲) اسکیزوفرنیا (۳) وسواس (۴) هیستری
- ۳۰- یک بیمار اسکیزوفرن فاقد تجلی بیرونی هیجان است، این حالت چه نام دارد؟ (دکتری سراسری ۹۷)
- (۱) فقدان لذت (۲) ناگویی (۳) بی‌ارادگی (۴) افت عاطفی
- ۳۱- نظریه «رانش رو به پایین» در مورد کدام اختلال درست است؟ (دکتری سراسری ۹۷)
- (۱) افسردگی (۲) اسکیزوفرنی (۳) دوقطبی (۴) تجزیه‌ای
- ۳۲- کدام علامت نشان‌دهنده ناتوانی بیمار در انجام دادن یا تکمیل کردن کارهای هدفمند روزانه است و باعث می‌شود که فرد نسبت به فعالیت‌های اجتماعی یا شغلی، انگیزه بسیار اندکی نشان دهد یا نسبت به آن‌ها کاملاً بی‌تفاوت شود؟ (ارشد ۹۸)
- (۱) بی‌علاقگی احساسی (Flat affect) (۲) بی‌واکنشی هیجانی (Affective flattening) (۳) بی‌انگیزگی (Avolition) (۴) فقر حرکتی (Poor activity)
- ۳۳- در کدام اختلال، هنگام شنیدن گفتار هیجانی در مناطق مغزی مربوط به خوداندیشی و حساس به موقعیت‌های اجتماعی، فعال‌سازی بیشتری مشاهده می‌شود؟ (ارشد ۹۸)
- (۱) افسردگی (۲) اضطراب اجتماعی (۳) وسواس فکری (۴) اسکیزوفرنی
- ۳۴- کاهش نسبی فعالیت در لوب‌های پیشانی افراد مبتلا به اسکیزوفرنی، با کدام پیامد همراه است؟ (دکتری ۹۸)
- (۱) هذیان (۲) توهم (۳) نشانه‌های مثبت (۴) نشانه‌های منفی
- ۳۵- وقتی بیمار می‌گوید کسانی را که می‌بیند، خودشان نیستند، بلکه همزاد آن‌ها هستند، بیانگر کدام نشانه اختلال اسکیزوفرنی است؟ (دکتری ۹۸)
- (۱) کاپ گراس (۲) دژاوو (۳) ژامه وو (۴) وانگوک
- ۳۶- بیماری در دوره‌های مختلفی دچار توهمات شنیداری می‌شود؛ نزدیک‌ترین تشخیص برای او کدام مورد است؟ (دکتری ۹۸)
- (۱) اسکیزوافکتیو (۲) دوقطبی (۳) اسکیزوفرنیفرم (۴) شیدایی
- ۳۷- عامل اساسی کناره‌گیری از واقعیت در بیماران سایکوتیک، کدام است؟ (دکتری ۹۹)
- (۱) افسردگی (۲) اضطراب (۳) درخودماندگی (۴) از هم‌گسیختگی خود
- ۳۹- کدام شاخص، پیش‌آگهی مطلوب‌تر برای سیر بیماری اسکیزوفرنی محسوب می‌شود؟ (دکتری ۹۹)
- (۱) مرد بودن (۲) شروع حاد (۳) همبودی با اختلال خلقی (۴) پایین بودن سن در اولین دوره

پیش‌آگهی خوب اختلال اسکیزوفرنی	پیش‌آگهی بد اختلال اسکیزوفرنی
شروع در سن بالا	شروع در سن پایین
وجود عوامل آشکار ساز واضح	نبود عوامل آشکار ساز واضح
شروع حاد و ناگهانی	شروع تدریجی و مستمر
خوب بودن سابقه پیش‌مرضی	بد بودن سابقه پیش‌مرضی
وجود علائم اختلالات خلقی بویژه افسردگی	داشتن نشانه‌های عصبی
متاهل بودن	ازدواج نکرده، بیوه یا طلاق گرفته
مونث یا زن بودن	مذکر یا مرد بودن
وجود علائم مثبت	وجود علائم منفی
قوی بودن نظام حمایتی	ضعیف بودن نظام حمایتی
وجود سابقه اختلالات خلقی در خانواده	سابقه آسیب دیدگی یا تروما در حدود تولد
	نبود هیچ‌گونه فروکش در ۳ سال
	عودهای مکرر
	سابقه تهاجم

- ۴۰- عناصر تشکیل دهنده هیجان ابراز شده (Expressed Emotion) کدام اند؟ (دکتری ۹۹)
- (۱) افسردگی، خشم، استرس  
(۲) هیجان منفی، ابراز هیجان، فقر  
(۳) انتقاد، خصومت، درگیری هیجانی  
(۴) استرس، ترس از آبرو، پنهان کاری بیماری
- ۴۱- حاشیه پردازی (Circumstantiality) از نشانه‌های اختلال در کدام قسمت فکر است؟ (دکتری ۱۴۰۰)
- (۱) جریان فکر  
(۲) فرم فکر  
(۳) مالکیت فکر  
(۴) محتوای فکر
- ۴۲- بیمار در اثر ترس عصای گوشه دیوار را به صورت ماری خزنده می بیند، وی دچار کدام خطای ادراکی است؟ (دکتری ۱۴۰۰)
- (۱) تصویری  
(۲) عاطفی  
(۳) فضایی  
(۴) کلامی
- ۴۳- اختلال‌های ADHD و اسکیزوفرنی بیشتر به دلیل نارساکنش‌وری کدام انتقال دهنده عصبی به وجود می آیند؟ (ارشد ۱۴۰۱)
- (۱) کورتیزول  
(۲) سروتونین  
(۳) دوپامین  
(۴) گابا
- ۴۴- مفهوم سندرم واکنش اسکیزوفرنیک توسط کدام نظریه پرداز مطرح شده است؟ (تالیفی سام خانیان)
- (۱) بلولر  
(۲) کراپلین  
(۳) مایر  
(۴) لینگ
- ۴۵- آنچه هذیان بیماران اسکیزوفرنیک را از هذیانهای بیماران افسرده متمایز می کند، ..... است. (تالیفی سام خانیان)
- (۱) همخوانی آنها با خلق  
(۲) معطوف بر گزند و آسیب بودن  
(۳) معطوف بر بدن بودن  
(۴) ناهمخوانی آنها با خلق
- ۴۶- از دست دادن مرزهای ایگو یکی از مفاهیم مرتبط با کدام مفهوم زیر است؟ (تالیفی سام خانیان)
- (۱) توهم شنیداری  
(۲) اختلال محتوای فکر  
(۳) هویت کیهانی  
(۴) هذیان شهوانی
- ۴۷- طبق کدام نظریه درباره هذیان، این باورها تلاشی برای کنار آمدن با استرس و اضطراب هستند؟ (تالیفی سام خانیان)
- (۱) انگیزی  
(۲) نقیصه ای  
(۳) سنتی  
(۴) بلولر
- ۴۸- هسته اصلی هذیان و توهم در اسکیزوفرنی چیست؟ (تالیفی سام خانیان)
- (۱) تجارب حسی محیطی  
(۲) آمادگی ژنتیکی  
(۳) روان رنجور بودن فرد  
(۴) ناتوانی در کنار گذاردن محرکهای محیطی
- ۴۹- اینکه اسکیزوفرن ها نمی توانند رویدادهای عملاً اتفاق افتاده را از رویدادهای اتفاق نیفتاده تفکیک کنند، به نقص در کدام پدیده بر می گردد؟ (تالیفی سام خانیان)
- (۱) لوب گیجگاهی  
(۲) نظارت بر واقعیت  
(۳) نظارت بر خود  
(۴) نورون های آینه ای
- ۵۰- کدام سندرم زیر به اختلال اسکیزوفرنی فرم در DMS-IV شباهت دارد؟ (تالیفی سام خانیان)
- (۱) اسکیزوفرنی نهفته  
(۲) اونیروئید(رؤیایی)  
(۳) بوفه دلیران(پسیکوز هذیانی حاد)  
(۴) پارافرنی
- ۵۱- برای سیر سریعاً رو به تباهی بیماری یا وجود سیستم هذیانی منظم بکار می رود: (تالیفی سام خانیان)
- (۱) اسکیزوفرنی نهفته  
(۲) اونیروئید(رؤیایی)  
(۳) بوفه دلیران(پسیکوز هذیانی حاد)  
(۴) پارافرنی
- ۵۲- نام جدید اسکیزوفرنی شبه نوروتیک در DSM چیست؟ (تالیفی سام خانیان)
- (۱) اختلال شخصیت مرزی  
(۲) اختلال هویت تجزیه ای  
(۳) اختلال افسردگی اساسی  
(۴) اختلال دوقطبی I
- ۵۳- ناپهنجاری در فعالیت عصبی کدام منطقه مغزی بیشتر با سمپتوم‌های مثبت اسکیزوفرنی مثل هالوسینیشن‌ها و سمپتوم‌های اختلال فکری رابطه دارد؟ (تالیفی سام خانیان)
- (۱) هیپوکامپ و بادامه  
(۲) لب‌های گیجگاهی  
(۳) لب‌های پیشانی  
(۴) هسته پشتی داخلی تالاموس
- ۵۴- کارلسون با مفهوم سوپرفرنیک برای ناقلان ژنتیک اسکیزوفرنی، کدام قابلیت را در آنها بالا تشخیص داد؟ (تالیفی سام خانیان)
- (۱) هوش انتزاعی  
(۲) حافظه کوتاه مدت  
(۳) تفکر تداعی‌گرا  
(۴) ادراک خیالی



- ۵۵- مهمترین عامل خودکشی در اسکیزوفرنی ها چیست؟  
 (۱) اعتیاد (۲) افسردگی اساسی (۳) هذیان و توهم (۴) دوپامین بالا (تالیفی سام خانیان)
- ۵۶- کدام یک از اختلالات شخصیتی بیشترین علائم اسکیزوفرنی را دارند؟  
 (۱) نمایشی و اسکیزوتایپ (۲) مرزی و ضداجتماعی (۳) اختلال افسردگی اساسی (۴) اسکیزوتیپ و مرزی (تالیفی سام خانیان)
- ۵۷- علائم مربوط به لوب آهیانه در اسکیزوفرنی بیشتر در کدام زمینه می باشد؟  
 (۱) تفکر فضایی (۲) کلام (۳) حس چشایی (۴) لامسه و درد (تالیفی سام خانیان)
- ۵۸- علائم منفی در کدام اختلال زیر کمتر حضور دارند و وجود آنها نشانه پیش آگهی بد است؟  
 (۱) اسکیزوفرنی فرم (۲) روان پریشی کوتاه مدت (۳) اسکیزوافکتیو (۴) اسکیزوفرنی (تالیفی سام خانیان)
- ۵۹- نام سابق کدام اختلال زیر روانپریشی واکنشی، هیستریک، فشاری یا روان زاد بود؟  
 (۱) اسکیزوفرنی فرم (۲) روان پریشی گذرا (۳) اسکیزوافکتیو (۴) اسکیزوفرنی (تالیفی سام خانیان)
- ۶۰- کدام گزینه جزء پیش آگهی خوب اختلال اسکیزوفرنی فرم محسوب می شود؟  
 (۱) وجود علائم عاطفی (۲) کم بودن صفات اسکیزوتیپ در دوره پیش مرضی (۳) کندی عاطفی ناچیز (۴) وجود آشوب هیجانی و سردرگمی (تالیفی سام خانیان)
- ۶۱- کدام اصطلاح را اغلب مترادف با اسکیزوفرنی دارای پیش آگهی خوب و سیر کاملا خوش خیم دانسته اند؟ (تالیفی سام خانیان)  
 (۱) روانپریشی واکنشی (۲) هذیان ارجاع (۳) اسکیزوافکتیو (۴) اسکیزوفرنی فرم (تالیفی سام خانیان)
- ۶۲- کدام اختلال زیر شبیه اختلال بوفه دلیران است؟  
 (۱) اسکیزوفرنی فرم (۲) روان پریشی گذرا (۳) اسکیزوافکتیو (۴) اسکیزوفرنی (تالیفی سام خانیان)
- ۶۳- کدام گزینه جزء پیش آگهی خوب اختلال روان پریشی کوتاه مدت محسوب نمی شود؟ (تالیفی سام خانیان)  
 (۱) وجود علائم عاطفی (۲) وجود سردرگمی و گم گشتگی در حین روانپریشی (۳) کندی عاطفی ناچیز (۴) کم بودن صفات اسکیزوتایپ در دوره پیش مرضی (تالیفی سام خانیان)
- ۶۴- نام دیگر کدام اختلال، اسکیزوفرنی با پیش آگهی خوب، اسکیزوفرنی فروکش یابنده و روانپریشی ادواری است؟ (تالیفی)  
 (۱) هذیانی (۲) روان پریشی گذرا (۳) اسکیزوفرنی غیرمعمول یا آتپیک (۴) خلقی (تالیفی سام خانیان)
- ۶۵- کدام اختلال زیر شبیه اختلال بوفه دلیران است؟  
 (۱) اسکیزوفرنی فرم (۲) روان پریشی گذرا (۳) اسکیزوافکتیو (۴) اسکیزوفرنی (تالیفی سام خانیان)
- ۶۶- بیماران اسکیزوافکتیو دارای پیش آگهی بهتر نسبت به اسکیزوفرنی و دارای پیش آگهی بدتر نسبت به اختلالات ..... هستند.  
 (۱) اسکیزوفرنی فرم-روان پریشی کوتاه مدت (۲) روان پریشی کوتاه مدت-هذیانی (۳) اسکیزوفرنی- خلقی (۴) اضطرابی-تجزیه ای (تالیفی سام خانیان)
- ۶۷- افراد مبتلا به اختلال هذیانی اگر توهم داشته باشند، کم و ناپایدار و همیشه از نوع ..... است. (تالیفی سام خانیان)  
 (۱) دیداری (۲) چشایی (۳) لامسه (۴) شنوایی (تالیفی سام خانیان)
- ۶۸- برخلاف هذیان های گزند و آسیب در اسکیزوفرن ها در اختلال هذیانی، هذیان دارای ..... است. (تالیفی سام خانیان)  
 (۱) وضوح، منطقی و بسط کمتر (۲) سردرگمی و گم گشتگی بیشتر (۳) وضوح، منطقی و بسط سازمان یافته تری (۴) غرابت و عجیبی بیشتر (تالیفی سام خانیان)
- ۶۹- در کدام هذیان زیر خشونت به شکل خودکشی و دیگر کشی دیده می شود؟ (تالیفی سام خانیان)  
 (۱) گزند و آسیب (۲) حسادت (۳) عظمت(خودبزرگ بینی) (۴) شهوانی(کلرامبو یا اروتومانیا) (تالیفی سام خانیان)
- ۷۰- اصطلاح تعقیب گر مزاحم و رفتار متناقض گونه مربوط به کدام هذیان زیر است؟ (تالیفی سام خانیان)  
 (۱) گزند و آسیب (۲) حسادت (۳) عظمت(خودبزرگ بینی) (۴) شهوانی(جنون عشقی) (تالیفی سام خانیان)

- ۷۱- در کدام هذیان فرد مبتلا، این هذیان را دارد که فردی بسیار مشهور، عمیقاً عاشق اوست؟  
(۱) گزند و آسیب (۲) حسادت (۳) عظمت(خودبزرگ بینی) (۴) کلرامبو یا اروتومانیا (تالیفی سام خانیان)
- ۷۲- کدام هذیان نسبتاً نادر و معمولاً پیش درآمد دوره افسردگی یا اسکیزوفرنی است؟  
(۱) سندرم کوتارد(نفی یا نیستی) (۲) آموک (۳) لاتا (۴) پیبکوکتو(هیستری قطبی) (تالیفی سام خانیان)
- ۷۴- کدام گزینه درباره سندرم لاتا صحیح است؟  
(۱) به صورت حملات ناگهانی و بدون انگیزه خشم وحشیانه ظاهر می‌شود. بیمار دیوانه‌وار شروع به دویدن کرده و بدون تبعیض به هر انسان یا حیوانی که سر راه او باشد، حمله می‌کند. قبل از این رفتار یک دوره‌ی اشتغال ذهنی، در فکر فرو رفتن و افسردگی وجود دارد  
(۲) حساسیت شدید نسبت به ترس ناگهانی، اغلب همراه پژواک کلام، پژواک رفتار، اطاعات اتوماتیک و رفتار تجزیه ای  
(۳) بیمار ضمن حمله شروع به جیغ و داد کردن و دویدن و نابود کردن لباس‌های خود می‌کند و صدای یک حیوان را تقلید می‌کند  
(۴) بیمار پس از گرسنگی‌های طولانی ولع شدیدی برای خوردن گوشت انسان احساس کرده و ابراز نماید (تالیفی سام خانیان)
- ۷۴- کدام گزینه زیر صحیح نیست؟  
(۱) اختلال هذیانی هم از اسکیزوفرنی نادرتر است و هم از اختلالات خلقی  
(۲) دیرتر از اسکیزوفرنی شروع می‌شود و برخلاف اختلالات خلقی در جنس مونث کمتر دیده می‌شود  
(۳) به نظر فروید، هذیانها علائمی از یک اختلال نیستند، بلکه بخشی از روند ترمیم اند. وی در این زمینه تأکید بر درون فکنی داشت.  
(۴) در تشخیص افتراقی اختلال هذیانی، نخستین گام، کنار گذاشتن بیماری‌های طبی به عنوان علل احتمالی است. (تالیفی سام خانیان)
- ۷۵- مکانیزهای دفاعی افراد مبتلا به اختلال هذیانی عبارتند از:  
(۱) سرکوبی، جابجایی و ابطال (۲) واکنش وارونه، انکار و فرافکنی  
(۳) واپس رانی، دلیل تراشی و والایش (۴) درون فکنی، سرکوبی و تجزیه
- ۷۶- از دید نورمن کامرون برخی موقعیت‌ها پیدایش اختلال هذیانی را تسهیل می‌کند. کدام گزینه جزء آنها نیست؟  
(تالیفی سام خانیان)  
(۱) افزایش انتظار رفتار سادیستی از جانب دیگران و کناره‌گیری از اجتماع  
(۲) موقعیت‌هایی که حسادت و سوء ظن و نشخوار ذهنی را افزایش می‌دهد  
(۳) موقعیت‌های کاهنده احترام به نفس و موقعیت‌هایی که فرد معایب خود را در دیگران می‌بیند  
(۴) افزایش انتظار رفتار مازوخیستی و کناره‌گیری از اجتماع
- ۷۷- پیش آگهی کدام یک از هذیان‌های زیر بدتر است؟  
(۱) گزند و آسیب (۲) عاشقانه (۳) حسادت (۴) جسمانی (تالیفی سام خانیان)
- ۷۸- سابقه وابستگی بیمارگون در سبب شناسی کدام اختلال زیر مطرح شده است؟  
(۱) روانپریشی القائی (۲) روان پریشی گذرا (۳) هذیانی (۴) اسکیزوافکتیو (تالیفی سام خانیان)
- ۷۹- توهم بینایی درباره بخش یا تمام بدن اشاره به کدام نوع روانپریشی دارد؟  
(۱) تحرک یا حرکتی (۲) روان پریشی گذرا (۳) پس زایمانی یا نفاسی (۴) خویشتن بینانه(اتوسکی) (تالیفی سام خانیان)
- ۸۰- کدام نوع روانپریشی شبیه حالت مانیا یا برآشفستگی کاتاتونیک است؟  
(۱) آکینتیک (۲) هیپوکینیک (۳) پس زایمانی یا نفاسی (۴) خویشتن بینانه(اتوسکی) (تالیفی سام خانیان)

اینستاگرام: Eshagh.SamKhaniyan

کانال نکته و تست: @NokteTestPsycho

شماره موسسه جهت ثبت نام، پشتیبانی و اطلاعات بیشتر: ۰۹۰۳ ۷۹۷ ۲۲۸۸

(به پیام یا پیامک سرریعتر پاسخ داده می‌شود)

این جزوه رایگان نیست، اگر از طریق موسسه فناوران توس خریداری نکرده‌اید، استفاده و بخش آن از آن غیراخلاقی و غیرقانونی است.